



linke Seite:

Umschlag = eigenes Dokument - mit Bund!

SVĚT PATŘÍ TĚM, KTEŘÍ VIDÍ KRÁSU

DALEKOHLEDY

**NĚKDY JE TO TECHNIKA, KTERÁ NÁM
OTEVŘE OČI PRO KRÁSY PŘÍRODY**

S dalekohledy SWAROVSKI OPTIK se stává každý okamžik zážitkem. U všech dalekohledů klademe velký důraz na optické vybavení a design:

Vysoce kvalitní optika s technologicky dokonalými vrstvami
Robustní tělo z lehkých kovů
Gumový či kožený obal chránící proti nárazům a tlumící zvuky
Otočné očníce pro uživatele s brýlemi u modelů EL, SLC a Pocket
Odolné vůči nečistotám, prachu a vodě
Díky naplnění dusíkem nedochází k zarosení
Funkčně estetický design

SWAROCLEAN – antiadhezivní účinek, díky němuž je čištění skvrn od vody, ochranných prostředků proti hmyzu a pryskyřice daleko jednodušší.

SWAROBRIGHT – vrstva pro maximální barevnou věrnost v celém barevném spektru: SWAROVSKI OPTIK je celosvětově prvním výrobcem, který používá tuto technologii v sériové výrobě.

Detailní informace o našem rozsáhlém příslušenství včetně rozsahu dodávek získáte na
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM





EL

MAXIMÁLNÍ BRILANCE, KTERÁ PERFEKTNĚ PADNE DO RUKY

Dalekohledy EL spojují brilantní optiku s vysokou světelností, s inovačním designem a jedinečnou funkčností. Tak umožňují dosud nejúspěšnější dalekohled působivě, přirozeně věrně pozorování s neomezeným komfortem obsluhy.

EL 8,5x42 WB



Modely:
EL 8,5x42 WB
EL 10x42 WB
EL 8x32 WB
EL 10x32 WB

SWAROCLEAN
SWAROBRIGHT

Vynikající optika pro kontrastní obraz s dobrou světelností

Díky širokoúhlému okuláru velké zorné pole

Zaostření na blízkost 2 m (EL 32) a 2,5 m (EL 42)

Jedinečný tvar a vynikající funkčnost i při obsluze jednou rukou

Kompaktní, úzká a lehká konstrukce pro vysoký komfort při nošení

Nízká, perfektně vyvážená hmotnost

Velké, rýhované zaostřovací kolečko pro jednoduché a přesné ostření také v rukavičkách

Pomocí adaptéru na momentky je možné vytvořit tyto snímky v jedinečné kvalitě

Multifunkční: použitelné i se stativem a dalekohledem Booster SWAROVSKI OPTIK (EL 42)

Další ocenění: „Red Dot Best of the Best Award“ v Německu, „Field and Stream Best of the Best Award“ v USA a „ocenění SILMO v Grand Prix International de Technologie“ ve Francii

Úspěšný: opakovaně vítězem testu v předních odborných magazínech



SLC

UNIVERZÁLNÍ DALEKOHLLED PRO NÁROČNÉ UŽIVATELE

Díky osvědčené optice a solidní konstrukci patří SLC dalekohledy ke klasikům mezi vysoce kvalitními dalekohledy. Vyznačují se velice dobrým poměrem cena-výkon.

Vynikající a spolehlivá optika s osvědčenými antireflexními vrstvami

Objektivy s vysokou světelností

Velmi dobrá hloubka ostrosti

Ergonomický design obzvláště v oblasti kloubu

Vybrání pro uchopení na horní straně dalekohledu doplňující osvědčené vybrání pro palec

Pomocí adaptéru na momentky je možné vytvořit tyto snímky v jedinečné kvalitě.

Multifunkční: použitelné i se stativem a nástavcem Booster pro dalekohledy SWAROVSKI OPTIK (kromě SLC 8x30 WB)

SWAROCLEAN
SWAROBRIGHT

Modely:

SLC 8x30 WB

SLC 7x42 B

SLC 10x42 WB

SLC 7x50 B

SLC 8x50 B

SLC 10x50 WB

SLC 8x56 B

SLC 15x56 WB

POCKET

PŘÍRUČNÍ PRŮVODCE PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST

Kapesní dalekohledy SWAROVSKI OPTIK jsou malé a lehké a vejdu se do každé kapsy. Při optické kvalitě, kterou nabízejí, se nemusí bát srovnání s žádným běžným dalekohledem.



SWAROBRIGHT

POCKET 10x25 B



CRYSTAL POCKET
„TOSCA“



Perfektní obraz díky vypracovanému optickému systému pro kompaktní dalekohledy

Vysoké rozlišení, kontrastní obraz

Nejmenší vodotěsný kapesní dalekohled

Neobyčejně skladný: složený má rozměr 5,6 cm

Stabilní tělo z lehkého kovu

Modely: 8x20 B
10x25 B
POCKET TYROL 8x20 B

CRYSTAL POCKET:
„IDOMENEO“, „TOSCA“,
„NABUCCO“

HABICHT

TRADIČNÍ DALEKOHLÉDY SPOLEČNOSTI SWAROVSKI OPTIK

Tento klasický optický systém se osvědčil po mnoho generací a stále dochází k jeho zlepšování. Je robustní a lehký a obzvláště se hodí pro použití v horách.

Kontrastní a obzvláště plastické obrazy vytvořené pomocí vrstev SWAROTOP a SWARODUR

Velké zorné pole díky širokouhlému okuláru se 6 čočkami (u modelů 8x30 W a 10x40 W)

Krátká konstrukce díky hranolovému systému Porro

Stabilní tělo z lehkého kovu

Gumový či kožený obal chránící proti nárazům a tlumící zvuky

Modely: 8x30 W, 7x42 (GA), 10x40 W (GA)



A photograph of a whale's tail fluke breaking the surface of the water. The tail is dark on top and lighter on the bottom, with some white patches. The water is a deep blue, and the background shows a range of jagged, snow-capped mountains under a clear sky. The text "SEE THE UNSEEN" is overlaid on the right side of the image.

SEE THE UNSEEN



TELESKOPY

ZJIŠTĚNÍ DETAILŮ A POCHOPENÍ CELKU

Pomocí teleskopů SWAROVSKI OPTIK zažijete neopakovatelné okamžiky krásy a ostrosti. Díky výtečnému ostření na dálku, optice s vysokou světelností a vysokému výkonu zvětšení se stává každé pozorování skutečným dobrodružstvím. Ať se nachází daleko či blízko, žádný detail vám neunikne.

Extrémní přesnost v detailu, vysoká ostrost okrajů a absolutně přesná reprodukce barev díky vrstvám SWAROBRIGHT, SWAROTOP a SWARODUR

Velké zorné pole pro pohodlné pozorování

Kompletní gumový či kožený obal chránící proti nárazům a tlumící zvuky pro tiché pozorování a příjemnou manipulaci

Podstavec stativu použitelný bez desky u stativů SWAROVSKI OPTIK, připojovací závit pro použití s ostatními druhy stativů

Kompletní řešení pro každé použití

SWAROCLEAN – antiadhezivní účinek, díky němuž je čištění skvrn od vody, ochranných prostředků proti hmyzu a pryskyřice daleko jednodušší.

SWAROBRIGHT – vrstva pro maximální barevnou věrnost v celém barevném spektru: SWAROVSKI OPTIK je celosvětově prvním výrobcem, který používá tuto technologii v sériové výrobě.

Detailní informace o našem rozsáhlém příslušenství včetně rozsahu dodávek získáte na

WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM



ATM/STM

LEHKÝ, ROBUSTNÍ, PRECIZNÍ

Nové teleskopy si vás podmaní nejen skvělou optikou, ale i lehkou a současně robustní konstrukcí nového těla z magnesia. U verze HD minimalizují čočky s vysokým rozlišením rozptyl barev – je to ideální pro kontrastní zobrazení s velmi ostrými obrysy.

ATM 65/80 (HD)

STM 65/80 (HD)



SWAROCLEAN



30x W



20 - 60x



25 - 50x W

NOVINKA

Všechny modely jsou vybaveny technologií SWAROCLEAN

Optická dokonalost bez kompromisů pro extrémní přesnost v detailu, přirozená reprodukce barev a vynikající ostrost okrajů

Nová technologie na bázi magnesia umožňuje výrazně nižší hmotnost při zachování maximální stability

Kompletní řešení pro fotografie a digiscoping pomocí perfektně sladěných a inovativních adaptérů a doplňků pro stabilitu

Velké zorné pole pro pohodlné a dlouhé pozorování

Odolné vůči nečistotám a prachu, též vodotěsné

Ergonomicky umístěné zaostřovací kolečko s velkými rýhami pro jednoduché a přesné ostření také v rukavicích

PŘÍPOJNÁ LIŠTA NA TELESKOP



NOVINKA



CTS 85

CTC 30x75



SWAROCLEAN

CT

SPRÁVNÁ PERSPEKTIVA V KAŽDÉ POLOZE

Díky malým přepravním rozměrům jsou výsuvné teleskopy SWAROVSKÍ OPTIK vhodné především pro pozorování s častou změnou stanoviště. Modely CT poskytují světlé obrázky s ostrými okraji za různých světelných podmínek.

Osvědčená kvalitní optika

Díky velkému objektivu vysoká světelnost

Gumový či kožený obal chránící proti nárazům a tlumící zvuky

Přesná a plynulá mechanika vysouvání

Klidné pozorování na velké vzdálenosti i bez použití stativu

Možnost dokoupení okulárů pro CTS 85:



30x W

20 - 60x

25 - 50x W

NOVINKA

Všechny modely jsou vybaveny technologií SWAROCLEAN



FOTOVÝBAVA

BĚHEM OKAMŽIKU OD POZOROVÁNÍ K FOTOGRAFII

S naším příslušenstvím na fotografování a digiscoping se každý teleskop změní během okamžiku na výkonný teleobjektiv.



TLS

TLS 800 nahrazuje okulár teleskopu a změní pozorovací dalekohled na teleobjektiv pro digitální zrcadlovky.



ADAPTÉR NA MOMENTKY

Adaptér na momentky vytvoří tyto snímky i pomocí dalekohledu v jedinečné kvalitě.

Další příslušenství pro úspěšný digiscoping: stativy, hlava stativu FH 101, přípojná lišta na teleskop apod.

Detailní informace o našem rozsáhlém příslušenství získáte na WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM



DCB

U DCB je možné digitální fotoaparát při fotografování zaklopit za okulár teleskopu a na pozorování se může fotoaparát opět jednoduše vyklopit.



DCA

DCA zajišťuje pevné propojení mezi teleskopem a digitálním fotoaparátem. Vhodné rovněž pro digitální zrcadlovky s 50mm objektivem.



LASER GUIDE

DÁLKOMĚŘ

Monokulární laserový dálkoměr přináší perfektní kvalitu obrazu díky našemu patentovanému know-how pro dalekohledy. Jedinečná technologie pro přesné měření, a to i na velké vzdálenosti za špatného počasí.

LASER GUIDE



SWAROBRIGHT

Maximální dosah do cca 1500 m

Přesnost = ± 1 m

Laser: bezpečný pro oči, třída laseru 1

Režim skenování

Nastavitelný rozsah dioptrií od -5 dpt do $+14$ dpt

Zaostřování od vzdálenosti 4 m

Nastavitelná výsuvná očníce, plné zorné pole i pro uživatele s brýlemi

Malé rozměry pro jednoduchou manipulaci:
120 x 99 x 46 mm

Nízká hmotnost: 386 g včetně baterií

LCD displej se zaměřovacím kruhem pro rychlou manipulaci

Automatické nastavení světlosti

Ukazatel nízkého stavu nabití baterií

Ukazatel v metrech nebo yardech

Vodotěsný do cca 4 m (0,4 bar)

Přípojka na stativ, řemen na nošení, plastové pouzdro

Technická data a další informace naleznete na
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM.



NC 2



NC 2

ZAŘÍZENÍ PRO ZESÍLENÍ ZBYTKOVÉHO SVĚTLA

Přeměníme pro vás noc na den.
Tento spolehlivý přístroj se vyznačuje vysoce precizním optickým systémem pro pozorování za šera.

Zesilovací elektronika zbytkového světla SuperGen®

Automatická regulace zesílení a stínítko jasu pro dlouhodobé pozorování bez oslnění

I při jasném světelném zdroji nedochází k zahlcení světlem

Automatické vypínání

Pro pozorování na blízko možnost zapnout infračervené osvětlení

Vodotěsné a odolné proti prachu

Obal z polymeru, který je příjemný na dotyk

Ergonomický výstupek pro uchycení

Plné zorné pole i pro uživatele s brýlemi díky okuláru s možností ohrnutí očních nástavců

Přípojovací závit pro stativ

Přípojovací závit C pro běžně používané objektivy

Objektiv s 3násobným zvětšením je možné objednat zvlášť

® SuperGen® je značka zboží Photonis SAS

Technická data a další informace naleznete na
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM.

Provozní teplota: -25 °C / +55 °C · Skladovací teplota: -30 °C / +70 °C

Vodotěsnost: 4 m (0,4 baru) (plněno dusíkem) ·
Rozměry při vzdálenosti zornic 64 mm



SWAROBRIGHT
SWAROCLEAN



SWAROBRIGHT
SWAROCLEAN

	8x32 WB	10x32 WB	8,5x42 WB	10x42 WB	8x30 WB	7x42 B	10x42 WB	7x50 B	8x50 B
Zvětšení	8x	10x	8,5x	10x	8x	7x	10x	7x	8x
Ø objektivu (mm)	32	32	42	42	30	42	42	50	50
Zorné pole (m/100 m)	140	120	130	110	136	140	110	124	123
Zorné pole (stupně)	7,7	4,5	7,4	5,6	7,2	8	5,6	7,1	7
Zorné pole na straně očí (stupně)	62	65	62	63	60	55	62	50	56
Nejkratší ostřená vzdálenost (m)	2,1	2	2,5	2,5	4	4	4	6	6
Vyrovnaní dioptrií (dpt)	3	3	3	3	5	3	5	3	3
Délka cca (mm)**	138	136	165	158	141	152	142	200	198
Šířka cca (mm)	114	114	123	123	110	122	122	126	126
Výška cca (mm)**	60	60	64	64	64	71	71	69	69
Hmotnost cca (g)	610	600	820	780	590	950	870	1150	1150
Barvy	zelená	zelená	zelená	zelená	zelená	zelená	zelená	zelená	zelená
Snap Shot adaptér	S1-8	S1-10	S2	S2	S2	S2	S2	S2	S2

*Individuálně nastavitelné otočné oční mušle · **Přibližná hodnota při snížené oční mušli

W = širokoúhlý objektiv · B = pro uživatele s brýlemi · GA = pogumováno · L = kůže

Provozní teplota: -25 °C / +55 °C · Skladovací teplota: -30 °C / +70 °C

Těsnost: namontováno na základním těle do 4 m hloubky vody (plněno dusíkem)

BOOSTER DALEKOHLEDU



	8x32 WB	10x32 WB	8,5x42 WB	10x42 WB	7x42 B	10x42 WB	7x50 B	8x50 B	10x50 WB	8x56 B	15x56 WB
Zvětšení	16x	20x	17x	20x	14x	20x	14x	16x	20x	16x	30x
Ø objektivu (mm)	32	32	42	42	42	42	50	50	50	56	56
Zorné pole (m/100 m)	36	29	33	29	41	29	40	35	28	36	19
Zorné pole na straně očí (stupně)	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33

Délka: 115 mm · Průměr: 42 mm

Hmotnost: 175 g / individuálně nastavitelné očníce

Provozní teplota: -25 °C / +55 °C · Skladovací teplota: -30 °C / +70 °C

Vodotěsnost: 4 m (0,4 baru) (plněno dusíkem) ·
Rozměry při vzdálenosti zornic 64 mm



SLC*

SWAROBRIGHT
SWAROCLEAN



HABICHT



POCKET

SWAROBRIGHT

POCKET
TYROL

CRYSTAL
POCKET





	10x50 WB	8x56 B	15x56 WB	8x30 W	7x42	10x40 W	8x20 B	10x25 B	8x20 B	8x20 B
Zvětšení	10x	8x	15x	8x	7x	10x	8x	10x	8x	8x
Ø objektivu (mm)	50	56	56	30	42	40	20	25	20	20
Zorné pole (m/100 m)	112	115	77	136	114	108	115	95	115	115
Zorné pole pro nositele brýlí (stupně)	6,4	6,6	3,3	6,6	6,3	5,2	5,4	4,4	5,4	5,4
Zorné pole na straně očí (stupně)	63	52	64	60	46	60	51	52	51	51
Nejkratší ostřená vzdálenost (m)	5	9	8	3	3,5	4	4	5	4	4
Vyrovnaní dioptrií (dpt)	3	2,5	5	5	3	5	5	5	5	5
Délka cca (mm)**	196	215	215	L 114	GA 154/L 150	GA 154/L 151	101	116	101	101
Šířka cca (mm)	126	128	128	L 160	GA 177/L 175	GA 175/L 172	59	59	59	59
Výška cca (mm)	69	71	71	L 53	GA 58/L 54	GA 59/L 55	38	38	38	38
Hmotnost cca (g)	1160	1240	1290	L 540	GA 760/L 680	GA 790/L 690	215	230	215	215
Barvy	zelená	zelená	zelená	černá	černá, zelená	černá, zelená	černá, zelená	černá, zelená	hnědá	Nabucco, Idomeneo, Tosca
Snap Shot adaptér	S2	S2	S2	–	–	–	–	–	–	–

*Individuálně nastavitelné otočné oční mušle · **Přibližná hodnota při snížené oční mušli








W = širokoúhlý objektiv · B = pro uživatele s brýlemi · GA = pogumováno · L = kůže

Informace o dostupnosti záměrných
osnov pro jednotlivé modely puškohledů
naleznete na:

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

Provozní teplota: -25 °C/+55 °C · Skladovací teplota: -30 °C/+70 °C		Těsnost: namontováno na základním těle do 4 m hloubky vody (plněno dusíkem)							
SWAROCLEAN	 ATM 65 STM 65		 ATM 80 STM 80		 CTC CTS		Okuláry jsou i samy o sobě vodotěsné  OKULÁRY		
	65/65 HD	65/65 HD	80/80 HD	80/80 HD	30x75	85	30x W	20-60x	25-50x W
Zvětšení	–	–	–	–	30x	–	30x	20-60x	25-50x
Ø objektivu (mm)	65	65	80	80	75	85	–	–	–
Zorné pole (m/100 m)	–	–	–	–	41	–	42	36-20	42-27
Zorné pole pro nositele brýlí (stupně)	–	–	–	–	2	–	66	40-65	60-70
Zorné pole na straně očí (stupně)	–	–	–	–	66	–	66	40-59	60-70
Nejkratší ostřená vzdálenost (m)	3	3	5	5	10	8	–	–	–
Vyrovnání dioptrií (dpt)	>5	>5	>5	>5	>5	>5	–	–	–
Závít pro filtry na objektivu	M 67x0,75	M 67x0,75	M 82x0,75	M 82x0,75	–	–	–	–	–
Délka cca. (mm)	325	305	355	335	310/490	246/436	73	86	86
Hmotnost cca. (g)	990/1020	970/995	1230/1280	1195/1270	1200	1400	250	260	295

W = širokoúhlý objektiv

	STATIVY				HLAVY STATIVŮ		
							
CT 101	180 cm	41 cm	58 cm	1,5 kg	5 kg	540 g	3,5 kg
2	160 cm	52 cm	67 cm	2 kg	5 kg	540 g	3,5 kg
1	192 cm	59 cm	75 cm	3,3 kg	5 kg	880 g	5 kg

Připojovací závít 3/8" UNC u všech stativů. Nohy stativu Carbon 101 možnost dodání i bez hlavy stativu FH 101.



rechte Seite:

Umschlag = eigenes Dokument - mit Bund!



SEE THE UNSEEN